

# Debian VHost bei Nginx einrichten

Hey, hier zeige ich euch kurz wie ihr einen VHost bei Nginx erstellen könnt.

Hey,

nach dem Tutorial habt ihr euren eigenen Nginx Vhost erstellt und könnt auch weitere hiermit erstellen.

Folgt der Anleitung gut sonst kann es nicht funktionieren

1.

Zu erst erstellen wir eine neue Datei für den VHost dies geht so:

Bash

```
cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/example.com
```

2.

Nun öffnen wir die Datei und tun folgendes rein:

Bash

```
nano /etc/nginx/sites-available/example.com#Das einfügen! server {                listen    80; ## 1.
```

Erklärung:

listen = port für ipv4

root = verzeichnis das geladen werden soll wenn man die Seite über die Domain erreicht

index = index Dateiname

server\_name = Domain für die diese Config gelten soll!

4.

Nun aktivieren wir die Config:

Bash

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/example.com /etc/nginx/sites-enabled/example.com
```

5.

Nun können wir Nginx einmal neustarten und der VHost ist dann Aktivieren kommt keine Fehler Meldung haben Sie alles richtig gemacht!

Bash

```
service nginx restart
```

Ich hoffe ich konnte euch helfen 😊 und freue mich über ein Feedback 😊

Mit freundlichen Grüßen  
MrKampf